

COMMUNE DE DRAGUIGNAN

---



**Ville de Draguignan**

**RÈGLEMENT LOCAL DE  
PUBLICITÉ**

**REGLEMENT**

*Octobre 2019*

---

Document réalisé par :



**U**rbanisme & **P**aysages  
135 rue Rabelais  
13 016 MARSEILLE  
SIRET : 539 147 975 00012  
E-mail : [urbanisme-et-paysages@sfr.fr](mailto:urbanisme-et-paysages@sfr.fr)  
Tel : 04.42.61.92.65

## Table des matières

<b>Dispositions générales.....</b>	<b>6</b>
<b>Article 1 - Création d'un règlement local de publicité .....</b>	<b>7</b>
<b>Article 2 – Principes d'application de la réglementation.....</b>	<b>7</b>
<b>Article 3 – Régime des autorisations et déclarations préalables.....</b>	<b>8</b>
<b>Article 4 – Date d'effet et mise en conformité.....</b>	<b>8</b>
<b>Article 5 – Sanctions .....</b>	<b>9</b>
<b>Article 6 – Mise à disposition du public .....</b>	<b>9</b>
<b>Article 7 – Dispositions générales s'appliquant à l'ensemble du territoire....</b>	<b>9</b>
<b>1. La Publicité (cf. annexe 2).....</b>	<b>9</b>
1.1. Principe général .....	9
1.2. Publicités lumineuses.....	11
1.3. La publicité sur le mobilier urbain.....	11
<b>2. Les préenseignes (cf. annexe 2) .....</b>	<b>12</b>
2.1. Les préenseignes dérogatoires.....	12
2.2. Les préenseignes temporaires .....	14
<b>3. Les enseignes (cf. annexe 2).....</b>	<b>15</b>
3.1. Cas d'interdictions générales dans toutes les zones du règlement.....	15
3.2. La qualité des enseignes .....	16
3.3. Enseignes murales.....	16
A. Enseignes murales parallèles au mur (en bandeau) .....	17
B. Enseignes murales perpendiculaires au mur (en drapeau) :.....	18
3.4. Enseignes scellées au sol .....	18
3.5. Les enseignes lumineuses.....	19
3.6. Les enseignes temporaires .....	20
3.7. Les enseignes sur toiture.....	20
3.8. Les enseignes sur clôture.....	21
3.9. Les enseignes sur balcon, structure modulaire, auvent, et marquise.....	21
3.10. Les enseignes sur storebannes et lambrequins.....	21
3.11. Chevalets, porte-menus et enseignes mobiles.....	21
<b>Article 8 – Zonage.....</b>	<b>23</b>
<b>Dispositions applicables par zone .....</b>	<b>24</b>
<b>Zone 1 – Centre historique.....</b>	<b>25</b>
<b>1. La délimitation.....</b>	<b>25</b>
<b>2. La publicité.....</b>	<b>25</b>
A. Publicité murale et scellée au sol.....	25
B. Publicité sur mobilier urbain .....	25
<b>3. Les préenseignes.....</b>	<b>25</b>
<b>4. Les enseignes.....</b>	<b>25</b>
4.1. Les enseignes murales .....	25
A. Ratio.....	25
B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau) .....	26

C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau).....	26
4.2. Les enseignes sur toiture.....	26
4.3. Les enseignes scellées au sol.....	26
4.4. Les enseignes sur clôture.....	26
<b>Zone 2 – Centre-ville.....</b>	<b>27</b>
1. La délimitation.....	27
2. La publicité.....	27
A. Publicité murale et scellée au sol.....	27
B. Publicité sur mobilier urbain .....	27
3. Les préenseignes.....	27
4. Les enseignes.....	27
4.1. Les enseignes murales .....	27
A. Ratio.....	27
B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau) .....	28
C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau).....	28
4.2. Les enseignes sur toiture.....	28
4.3. Les enseignes scellées au sol.....	28
4.4. Les enseignes sur clôture.....	28
<b>Zone 3 – Centres commerciaux de proximité.....</b>	<b>29</b>
1. La délimitation.....	29
2. La publicité.....	29
A. Publicité murale et scellée au sol.....	29
B. Publicité sur mobilier urbain .....	29
3. Les préenseignes.....	29
4. Les enseignes.....	30
4.1. Les enseignes murales .....	30
A. Ratio.....	30
B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau) .....	30
C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau).....	31
4.2. Les enseignes sur toiture.....	31
4.3. Les enseignes scellées au sol.....	31
4.4. Les enseignes sur clôture.....	32
<b>Zone 4 – Secteurs d’activités de la RD1555 .....</b>	<b>33</b>
1. La délimitation.....	33
2. La publicité.....	33
A. Publicité murale et scellée au sol.....	33
B. Publicité sur mobilier urbain .....	33
3. Les préenseignes.....	34
4. Les enseignes.....	34
4.1. Les enseignes murales .....	34
A. Ratio.....	34
B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau) .....	34
C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau).....	35
4.2. Les enseignes sur toiture.....	35
4.3. Les enseignes scellées au sol.....	35

4.4. Les enseignes sur clôture.....	35
<b>Zone 5 – Zones d’activités.....</b>	<b>36</b>
1. La délimitation.....	36
2. La publicité.....	36
A. Publicité murale et scellée au sol.....	36
B. Publicité sur mobilier urbain .....	37
3. Les préenseignes.....	37
4. Les enseignes.....	38
4.1. Les enseignes murales .....	38
A. Ratio.....	38
B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau) .....	38
C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau).....	38
4.2. Les enseignes sur toiture.....	38
4.3. Les enseignes scellées au sol.....	39
4.4. Les enseignes sur clôture.....	39
<b>Zone 6 – Reste du territoire.....</b>	<b>40</b>
1. La délimitation.....	40
2. La publicité.....	40
A. Publicité murale et scellée au sol.....	40
B. Publicité sur mobilier urbain .....	40
3. Les préenseignes.....	40
4. Les enseignes.....	41
4.1. Les enseignes murales .....	41
A. Ratio.....	41
B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau) .....	41
C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau).....	41
4.2. Les enseignes sur toiture.....	41
4.3. Les enseignes scellées au sol.....	42
4.4. Les enseignes sur clôture.....	42
<b>Annexes.....</b>	<b>43</b>
<b>Annexe 1 : Lexique.....</b>	<b>44</b>
<b>Annexe n°2 : Définitions des différents dispositifs visés par la règlementation .....</b>	<b>48</b>
<b>Annexe 3 : Définitions - Bâtiments et unités foncières.....</b>	<b>53</b>
<b>Annexe 4 : Implantations d’enseignes visées par le règlement.....</b>	<b>54</b>
<b>Annexe 5 : Insertion des enseignes parallèles sur façades &lt;50m<sup>2</sup> en zones 1, 2 et 6 et des enseignes en drapeau.....</b>	<b>55</b>
<b>Annexe 6 : Schéma d’implantation - Enseigne scellée au sol pour bâtiment en contrebas, non visible depuis la voie.....</b>	<b>56</b>

---

# Dispositions générales

## Article 1 - Création d'un règlement local de publicité

En application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, et son décret d'application n°2012-118 du 30 janvier 2012, le Conseil Municipal de Draguignan a prescrit, par délibération du 17 décembre 2018, afin de préserver la qualité du cadre de vie des Dracénois tout en répondant aux besoins des professionnels particulièrement à travers les orientations suivantes :

- ✘ Tenir compte du nouveau cadre juridique et réglementaire fixé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » et précisé par le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes, valant réglementation nationale depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2012;
- ✘ Prendre en considération le projet d'instituer une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en y maintenant cependant quelques formes de publicité, en particulier celle apposée sur le mobilier urbain ;
- ✘ Assurer la protection des autres lieux visés à l'article L. 581 – 8 du Code de l'environnement, tout en y maintenant quelques formes de publicité, en particulier celle apposée sur mobilier urbain ;
- ✘ Maintenir la protection des grands axes urbains en y restreignant fortement la présence des dispositifs publicitaires scellés au sol\*<sup>1</sup> ;
- ✘ Limiter le nombre des dispositifs par unité foncière\*<sup>3</sup>, là où la publicité est admise, plus sévèrement que la réglementation nationale, du fait de la densité urbaine caractéristique du tissu dracénois ;
- ✘ Traiter les formes de publicité légalisées par la loi Grenelle II, comme le micro-affichage publicitaire sur les devantures\*<sup>3</sup>, les dispositifs numériques, les bâches publicitaires, inexistantes dans le règlement actuel ;
- ✘ Fixer les obligations et modalités d'extinction de la publicité lumineuse ;
- ✘ Compléter la règle de proportion applicable aux enseignes apposée en façade des activités traditionnelles exercées en rez-de-chaussée, par des prescriptions de positionnement assurant leur intégration à la devanture\*<sup>3</sup> ;
- ✘ Traiter les enseignes scellées au sol\*<sup>1</sup> en cohérence avec les prescriptions applicables dans chaque zone aux dispositifs publicitaires scellés au sol\*<sup>1</sup>, notamment en termes de surface.

## Article 2 – Principes d'application de la réglementation

Le règlement national de publicité s'appliquera dans son intégralité, dès lors qu'il n'aura pas été repris, complété ou renforcé par le présent règlement.

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il s'appuie sur deux documents graphiques qui sont annexés au dossier de RLP :

- ✘ L'arrêté des limites de l'agglomération de la commune et son plan de délimitation : **Annexe I du dossier du RLP**,
- ✘ Le document graphique règlementaire, appelé communément le zonage du RLP : **Annexe II du dossier du RLP**.

## Article 3 – Régime des autorisations et déclarations préalables

### Rappel :

- ▶ L'installation, la modification ou le remplacement des dispositifs suivants sont soumis à une **autorisation préalable**, formulée par l'intermédiaire du CERFA n° 14798\*01 (les demandes formulées sur tout autre document ne sont pas recevables) :
  - les publicités et préenseignes lumineuses sauf celles éclairées par projection ou transparence, y compris sur le mobilier urbain (Article L.581-9 du Code de l'Environnement). ;
  - toutes les enseignes (Article L.581-18 du Code de l'Environnement).
- ▶ L'installation, la modification ou le remplacement des dispositifs suivants sont soumis à une **déclaration préalable**, qui doit être formulée par l'intermédiaire du CERFA n° 14798\*01 :
  - les publicités non soumise à une autorisation préalable (Article L.581-6 du Code de l'Environnement),
  - les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 m en largeur (Article R.581-6 du Code de l'Environnement).
- ▶ Les préenseignes n'excédant pas 1 mètre en hauteur et 1,50 m en largeur ne sont soumis à aucune formalité. Elles doivent cependant se conformer aux règles du présent RLP et aux dispositions nationales.

## Article 4 – Date d'effet et mise en conformité

Le présent règlement prend effet à la date de son approbation par le Conseil municipal de la commune de Draguignan, après sa transmission au représentant de l'Etat et les mesures de publicité.

A la même date, le précédent RLP approuvé par délibération du 3 février 2000, est abrogé.

Conformément à l'article R.581-88 du code de l'environnement, les dispositifs publicitaires et les préenseignes, conformes aux dispositions du précédent règlement local de publicité et installés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont un délai de 2 ans à compter de sa date d'effet pour se conformer à ses dispositions.

Conformément à l'article L.581-43 du code de l'environnement, les enseignes conformes aux dispositions du précédent règlement local de publicité et installées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont un délai de 6 ans à compter de sa date d'effet pour se conformer à ses dispositions.

## Article 5 – Sanctions

Les infractions au présent règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du code de l'environnement en vigueur à la date de l'infraction.

## Article 6 – Mise à disposition du public

Le présent règlement sera tenu à la disposition du public en mairie de la commune de Draguignan.

## Article 7 – Dispositions générales s'appliquant à l'ensemble du territoire

Le RLP régleme l'ensemble du territoire communal. Toute installation, modification ou remplacement d'une publicité, préenseigne ou enseigne, en plus du respect des dispositions du RLP, doit prendre en compte le droit des tiers (propriétaires, voisins, concurrents, etc.).

Il en est ainsi des dispositifs installés sur le domaine public départemental où leur installation doit également répondre aux dispositions du Schéma Routier Départemental, au code de la route, au code de la voirie routière et aux lois et ce, que cette occupation soit avec ou sans emprise.

- ✘ **la publicité** \*<sup>2</sup>
- ✘ **les préenseignes**\*<sup>2</sup>
- ✘ **les enseignes**\*<sup>2</sup>

Les termes désignés par un astérisque (\*) sont définis en annexe 1, 2 et 3 du présent règlement.

### 1. La Publicité \*<sup>2</sup>

#### 1.1. Principe général

En dehors des lieux qualifiés d'agglomération, toute publicité est **interdite** (*article L581-7 du Code de l'environnement*).

Le présent RLP autorise la publicité uniquement en zones 4 et 5, selon les dispositions particulières de chacune de ces zones.

**Rappel :** (*art. L581-6 du code de l'environnement*)

L'installation, le remplacement ou la modification des publicités ou matériels qui supportent la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire.

**Rappel :** (art. L581-8 du code de l'environnement)

À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

- Aux abords des monuments historiques
- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables
- Dans les parcs naturels régionaux
- Dans les sites inscrits
- A moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre de monuments historiques
- Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux
- Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales

Le RLP peut déroger à cette interdiction.

Le présent RLP interdit toute publicité dans un rayon de 500m (périmètre des abords) autour des monuments historiques, à l'exception du mobilier urbain. Le RLP déroge également à cette règle dans le périmètre de la zone 5, où la publicité est autorisée selon les dispositions particulières de cette zone.

**✘ Dimensions**

Les surfaces publicitaires autorisées dans les différentes zones du présent règlement se réfèrent aux dimensions de l'affichage hors encadrement et hors piétement. L'affichage peut se faire sur les deux faces du dispositif\*1.

Concernant l'encadrement des affiches de 8m<sup>2</sup> une hauteur du cadre de 20cm maximum est autorisée ; pour les affiches de 4m<sup>2</sup>, une hauteur du cadre de 10cm maximum est autorisée.

**✘ Implantation**

Les dispositifs publicitaires doivent au minimum être implantés à une distance de 0,50m du domaine public.

**✘ Cas de la publicité murale**

**Rappel :** (art. R581-22 du code de l'environnement)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

**✘ Cas particulier du mobilier ou objet servant de publicité :**

Est interdit tout mobilier ou objet mis en scène ou exposé à des fins de publicité, et notamment l'exposition de piscines, et des véhicules exposés au dessus du sol.

**Rappel :** (art. L581-48 du code de l'environnement)

La publicité sur les véhicules utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes est interdite.

Dans les autres cas, la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder douze mètres carrés.

## 1.2. Publicités lumineuses

Les publicités lumineuses autres que les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ou que les publicités numériques sont interdites par le présent RLP.

Les publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

✘ **Rappel :** (art. R581-42 du code de l'environnement)

Lorsqu'il supporte de la publicité numérique, le mobilier urbain ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie\*1 d'habitation.

## 1.3. La publicité sur le mobilier urbain

La publicité sur le mobilier urbain est autorisée uniquement en agglomération en toute zone du RLP. Chaque dispositif de mobilier urbain sur le domaine public ne peut recevoir de la publicité excédant la surface réservée aux informations municipales. Ainsi, une seule face publicitaire sera autorisée par mobilier.

## 2. Les préenseignes \*2

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (*article L581-19 du Code de l'environnement*). Les préenseignes sont donc interdites **hors agglomération**, sauf les préenseignes dérogatoires et temporaires et sauf dérogations mentionnées à l'*article L581-7 du Code de l'environnement*.

**Rappel :** (*extrait art. R 418-6 du code la route*)

Hors agglomération, les préenseignes doivent être implantées à une distance minimale de 20 mètres du bord de la chaussée. Cette distance est réduite à 5 mètres pour les préenseignes visibles des routes nationales, départementales et communales n'ayant pas le caractère de routes express.

### En agglomération :

Le présent RLP n'autorise les préenseignes que dans les zones 4, 5 et 6, selon les dispositions applicables à chaque zone.

Les préenseignes temporaires sont autorisées dans les conditions du présent règlement.

**Rappel :** (*art. R581-8 du code de l'environnement*)

À l'intérieur des agglomérations, les préenseignes sont interdites:

- Aux abords des monuments historiques
- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables
- Dans les parcs naturels régionaux
- Dans les sites inscrits
- A moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre de monuments historiques
- Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux
- Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales
- Le RLP peut déroger à cette interdiction.

Le présent RLP déroge à cette interdiction dans les zones 5 et 6, où les préenseignes sont autorisées selon les dispositions particulières de ces zones.

Les surfaces indiquées dans le présent RLP concernent une face de la préenseigne. La préenseigne peut être double-face.

### 2.1. Les préenseignes dérogatoires

Les activités dérogatoires sont les suivantes :

- Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produit du terroir\*<sup>1</sup> par des entreprises locales,
- Les activités culturelles\*<sup>1</sup>,

- Les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

**Rappel :** (art. R581-66 du code de l'environnement et arrêté de 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d'harmonisation des préenseignes dérogatoires)

**Positionnement :**

Les préenseignes dérogatoires sont interdites en agglomération (art. L581-19 du code de l'environnement). Elles peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol (art. R581-66 du code de l'environnement).

Les préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite

**Dimensionnement :**

En toutes zones hors agglomération, les préenseignes dérogatoires ne peuvent être réalisées autrement que par des panneaux plats de forme rectangulaire qui ne doivent en aucun cas excéder 1m de largeur sur 0,60m de hauteur.

La hauteur des préenseignes dérogatoires panneau inclus ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol.

Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l'une sur l'autre et verticalement alignées sur un seul et même mât. Seuls les mâts mono-pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.

**Rappel :** (art. R581-67 du code de l'environnement)

**Nombre par activités dérogatoires :**

- 4 préenseignes dérogatoires maximum par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
- 2 préenseignes dérogatoires maximum lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
- 2 préenseignes dérogatoires max par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.
- 2 préenseignes dérogatoires max pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir.

## 2.2. Les préenseignes temporaires\*<sup>1</sup>

Sont considérées comme préenseignes temporaires\*<sup>1</sup> :

- les préenseignes installées pour moins de 3 mois signalant des opérations\* exceptionnelles ou des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique,
- les préenseignes installées pour plus de 3 mois qui signalent des travaux publics, des opérations immobilières de lotissement, de construction, de réhabilitation, de location ou de vente.

**Rappel:** (Article R581-69 du Code de l'Environnement)

Les préenseignes temporaires peuvent être installées **trois semaines avant le début** de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être **retirées une semaine au plus tard après la fin** de la manifestation ou de l'opération.

### ✘ **Positionnement :**

**Hors agglomération**, les préenseignes temporaires\*<sup>1</sup> peuvent être implantées au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

**En agglomération**, les préenseignes temporaires sont autorisées dans un périmètre maximum d'1 km autour de la manifestation.

### ✘ **Dimensionnement :**

**Affichage :** 1 m de hauteur x 1,50 m de largeur maximum

**Hauteur :** 2 m maximum à partir du niveau du terrain naturel

### ✘ **Nombre par opération ou manifestation :** 4 maximum

### 3. Les enseignes \*2

Les enseignes doivent obéir aux règles définies dans chacune des zones du présent règlement.

**Rappel:** (Article L581-18 du Code de l'Environnement)

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L.581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

#### ✘ Cas particulier : Enseignes d'intérêt historique ou identitaire

Ces enseignes font partie de l'identité architecturale des bâtiments sur lesquelles elles ont été apposées, et participent à la notoriété des commerces qu'elles représentent. Ces enseignes existantes pourront être conservées dans leurs dimensions et forme actuelles après l'approbation du RLP.

Une enseigne d'intérêt historique et identitaire est identifiée sur la commune de Draguignan : l'enseigne sur toiture du cinéma, sis Place René Cassin, parcelle AB 1421.

Cette enseigne est repérée sur le règlement graphique.

#### 3.1. Cas d'interdictions générales dans toutes les zones du règlement

- Les enseignes apposées sur garde-corps\*1, ou appuis de fenêtres, parties vitrées des façades, et façades à claire-voie, la vitrophanie
- Les enseignes apposées sur les arbres et les plantations,
- Les enseignes apposées sur clôtures végétales et clôtures à claire-voie\*1,
- Les enseignes apposées sur les poteaux électriques
- Les enseignes apposées sur et entre les ouvertures\*1 des niveaux supérieurs,
- Les enseignes encadrant entièrement la façade,
- Les enseignes en drapeau\*1 superposées
- Les enseignes apposées sur pilier\*1 d'angle de l'immeuble\*1, sur l'imposte\*1 de la porte d'entrée ou sur les éléments décoratifs,
- Les enseignes lumineuses\*1 défilantes ou clignotantes, sauf celles nécessaires aux pharmacies et services d'urgence,
- Les enseignes à faisceaux de rayonnement laser\*1,
- Les enseignes numériques, sauf en zone 5 « zones d'activités »
- Tout mobilier ou objet mis en scène ou exposé à des fins d'enseigne et notamment l'exposition de piscines, et des véhicules exposés au dessus du sol.

## 3.2. La qualité des enseignes

Seront privilégiées :

- Les enseignes peintes directement sur les façades enduites ou l'encadrement,
- Les enseignes éclairées par projection (projecteur extérieur solidaire de la façade ; le faisceau lumineux devra être plongeant),
- Les enseignes sur potence fixée au mur,
- L'enseigne à-plat en lettres découpées sur le linteau, sur une plaque transparente (plexi ou verre), sur le coffre à rideau roulant de la baie\*<sup>1</sup>, sur le lambrequin\*<sup>1</sup> du store ou sur la glace de la vitrine,
- L'utilisation de matériaux traditionnels comme le fer forgé.

Est interdite toute enseigne qui, par ses dimensions, sa couleur<sup>1</sup> ou sa position sur le support\*<sup>1</sup>, serait de nature à modifier la perception des lignes principales de l'architecture, des rythmes de la façade, et d'une manière générale qui serait de nature à porter atteinte à la lecture des éléments d'architecture, de décor ou de modénature\*<sup>1</sup>.

## 3.3. Enseignes murales

L'enseigne doit être apposée sur la façade et **au niveau où s'exerce l'activité qu'elle indique**. Lorsqu'elle s'exerce sur plusieurs niveaux, elle est obligatoirement apposée au niveau le plus bas.

### ✘ Cas particulier : Local dans lequel sont exercées plusieurs activités :

Quand plusieurs activités distinctes sont exercées dans un même bâtiment, chaque activité doit faire l'objet d'une déclaration séparée.

Les enseignes d'un bâtiment multiactivités sont limitées en nombre à 1 enseigne par activité. Leurs dimensions seront définies dans les dispositions particulières de chaque zone.

Les enseignes d'un bâtiment multi-activités devront être harmonisées dans les matériaux et coloris utilisés.

### ✘ Cas particulier : Enseignes à l'étage :

Les enseignes à l'étage seront obligatoirement parallèles. Elles sont limitées en nombre à 1 enseigne par activité. Elles devront être positionnées au niveau le plus bas où s'exerce l'activité. Leurs dimensions seront définies dans les dispositions particulières de chaque zone.

### ✘ Cas particulier : enseignes d'équipements publics et ou d'intérêt collectif\*<sup>1</sup>

En toutes zones, les surfaces des enseignes murales d'équipements publics et ou d'intérêt collectif non commerciaux ne sont pas réglementées.

**Rappel :** (Article R581-63 du Code de l'Environnement)

Pour les activités et établissements culturels visés par l'arrêté du 2 avril 2012, les règles du présent RLP, relatives aux enseignes murales, ne s'appliquent pas.

<sup>1</sup> Privilégier l'utilisation de couleur tellurique (tons fer, pierre, terre, ...)

### ✘ Cas particulier du mobilier ou objet servant d'enseigne :

Est interdit tout mobilier ou objet mis en scène ou exposé à des fins d'enseignes, tel que les expositions à taille réelle (voitures, piscines,...).

#### A. Enseignes murales parallèles au mur (en bandeau\*<sup>1</sup>)

##### ✘ Intégration

Les enseignes murales apposées sur des bâtiments du patrimoine protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme dans le PLU doivent obligatoirement être réalisées en lettres peintes ou découpées.

Dans le reste des zones, les enseignes murales en lettres peintes ou découpées sont à privilégier.

Les enseignes peintes directement sur le mur : la surface des éléments constituant le message de l'enseigne est englobée dans la surface autorisée par établissement.

Dans un souci d'intégration paysagère, certaines enseignes murales pourront déroger aux règles communes au regard de la qualité des **matériaux, leur forme ou l'effort de création artistique**. Un examen au cas par cas sera effectué par les services de la commune en relation avec l'Architecte des Bâtiments de France ou l'architecte conseil de la commune dans son périmètre de compétence.

##### ✘ Dimensions

La surface des enseignes parallèles au mur est limitée à un rapport (ratio), variable selon les zones, entre leur surface et la surface de la ou des façades\*<sup>3</sup> du bâtiment dévolues aux activités qui y sont exercées.

La surface de l'enseigne telle que mentionnée dans les dispositions des différentes zones s'entend par la surface cumulée de l'ensemble des dispositifs d'un seul établissement apposés sur une façade commerciale.

Dans le cas où l'enseigne est fabriquée à partir de lettres découpées, la surface totale de l'enseigne devant être prise en considération est celle de la surface du périmètre dans lequel s'inscrit l'ensemble des lettres et accessoires constituant le message de l'enseigne.

La saillie\*<sup>1</sup> des enseignes murales parallèles au mur est de 0,15m maximum.

##### ✘ Positionnement

Sur les façades de surface inférieure à 50m<sup>2</sup> en centre historique (zone 1), centre-ville (zone 2) et dans le reste du territoire (zone 6), les enseignes murales doivent de plus respecter les règles d'implantation suivantes (cf. *annexe n°5*):

- Respecter une distance de 0,30m minimum par rapport aux limites latérales du bâtiment ;
- Respecter une distance de 0,30m minimum par rapport à la limite du niveau supérieur, de la corniche\*<sup>1</sup> et des appuis de baies\*<sup>1</sup> ou de l'égout du toit\*<sup>1</sup> ;
- Etre au dessus de la vitrine commerciale et centrée par rapport à celle-ci.

En cas d'impossibilité technique de respecter le positionnement ci-dessus, il est autorisé d'apposer une enseigne murale parallèle à côté de la vitrine ou de l'entrée du commerce. Cette enseigne ne

devra pas dépasser de la hauteur de la vitrine ou de l'entrée du commerce, et aura une surface maximale de 1m<sup>2</sup>.

### **B. Enseignes murales perpendiculaires au mur (en drapeau\*<sup>1</sup>) :**

Les enseignes perpendiculaires au mur sont autorisées uniquement en zone 1 et 2, selon les dispositions particulières applicables dans ces zones.

#### **✘ Positionnement**

Lorsqu'elles sont autorisées, les enseignes perpendiculaires au mur, situées en rez-de-chaussée, doivent respecter les règles d'implantation suivantes :

- Respecter une hauteur minimale de 2,50m comptée depuis le sol (cf. annexe n°5).
- Respecter une distance de 0,30m minimum par rapport aux limites latérales du bâtiment (cf. annexe n°5).
- Respecter une distance de 0,30m minimum par rapport à la limite du niveau supérieur, de la corniche\*<sup>1</sup> et des appuis de baies\*<sup>1</sup> ou de l'égout du toit\*<sup>1</sup> (cf. annexe n°5).

#### **✘ Cas particulier des bureaux de tabac et pharmacies :**

En toute zone, une unique enseigne perpendiculaire est autorisée pour les bureaux de tabacs et services d'urgence (dont pharmacies), dans le respect des dimensions suivantes :

#### **Hauteur - Largeur - Epaisseur :**

- 0,50m x 0,50m x 0,15m maximum pour les services d'urgence
- 0,80m x 0,50m x 0,15m maximum pour la carotte des bureaux de tabac

**Saillie\*<sup>1</sup> :** Le dispositif ne doit pas constituer une saillie de plus de 0,60m

### **3.4. Enseignes scellées au sol\*<sup>1</sup>**

Les enseignes scellées au sol sont autorisées uniquement dans les zones 3, 4, 5 et 6, selon les dispositions particulières applicables dans ces zones.

#### **✘ Implantation des dispositifs :**

Lorsqu'elles sont autorisées, les enseignes scellées au sol ne peuvent être placées à moins de 10m d'une baie\*<sup>1</sup> d'un immeuble\*<sup>1</sup> situé sur un fond voisin (d'après l'art. L581-64 du Code de l'environnement).

Les supports\*<sup>1</sup> des enseignes scellées au sol doivent respecter entre eux un alignement parallèle à la voie publique.

Les enseignes scellées au sol peuvent regrouper les enseignes de plusieurs établissements sur un même dispositif. Seuls le nombre et la surface des dispositifs sont règlementés.

**Rappel:** (Article R581-64 du Code de l'Environnement)

Les enseignes de plus de 1m<sup>2</sup>, scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

**✘ Cas particulier : stations services :**

Pour les stations service, une enseigne scellée au sol supplémentaire, destinée à l'affichage des prix du carburant, peut-être autorisée par voie bordant l'activité.

L'enseigne devra respecter les dimensions suivantes :

**Hauteur :** maximum 6 mètres depuis le niveau du terrain naturel

**Surface :** maximum 6m<sup>2</sup> par face

**✘ Cas particulier : bâtiments non visibles depuis la voie, en contrebas (cf. annexe 6)**

En toute zone, à l'exception du centre historique (zone 1), une enseigne scellée au sol peut-être exceptionnellement autorisée par unité foncière\*<sup>3</sup>, si les conditions suivantes sont réunies :

- l'unité foncière\*<sup>3</sup> est en contrebas de plus de 2m par rapport une voie ouverte à la circulation publique;
- le bâtiment commercial est en retrait de plus de 10m par rapport à cette voie ;
- les enseignes murales du bâtiment commercial sont invisibles depuis toute voie ouverte à la circulation publique.

L'enseigne devra respecter les dimensions et implantation suivantes (cf. annexe 6) :

**Surface :** maximum 1,5m<sup>2</sup> par face

**Hauteur :** maximum 2m par rapport au niveau de la voie

**Implantation :** Dans une bande de 2m maximum par rapport à la voie

**Rappel:** (Article R581-65 du Code de l'Environnement)

Les enseignes scellées au sol ne peuvent dépasser :

- 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1mètre ou plus de large
- 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins d'1 mètre de large

### 3.5. Les enseignes lumineuses\*<sup>1</sup>

Seules sont autorisées les enseignes éclairées par projection ou transparence dans le respect du présent RLP, et des dispositions du Code de l'environnement.

**Rappel:** (Article R581-59 du Code de l'Environnement)

Les enseignes lumineuses sont **éteintes entre 1 heures et 6 heures**, lorsque l'activité signalée a cessé.

Lorsque l'activité cesse ou commence entre minuit et sept heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

### 3.6. Les enseignes temporaires\*<sup>1</sup>

Sont considérées comme enseignes temporaires\*<sup>1</sup> :

- les enseignes installées pour moins de 3 mois signalant des opérations exceptionnelles\* ou des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique,
- les enseignes installées pour plus de 3 mois qui signalent des travaux publics, des opérations immobilières de lotissement, de construction, de réhabilitation, de location ou de vente.

Les **enseignes temporaires\*<sup>1</sup>**, lorsqu'elles ne sont pas interdites, sont installées dans les conditions suivantes :

✘ **Nombre :** 1 seule enseigne temporaire par établissement\*<sup>3</sup> ou par unité foncière\*<sup>3</sup>

✘ **Dimensionnement :**

**Surface pour les enseignes temporaires de moins de 3 mois :** 2m<sup>2</sup> maximum

**Surface pour les enseignes temporaires de plus de 3 mois qui signalent des travaux publics, des opérations immobilières de lotissement, de construction, de réhabilitation:** 12m<sup>2</sup> maximum

**Surface pour les enseignes temporaires de plus de 3 mois qui signalent des locations et ventes immobilières et fonds de commerce :** 1m<sup>2</sup> maximum

**Rappel:** (Article R581-69 du Code de l'Environnement)

Les enseignes temporaires peuvent être installées **trois semaines avant le début** de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être **retirées une semaine au plus tard après la fin** de la manifestation ou de l'opération.

### 3.7. Les enseignes sur toiture

Les enseignes sur toiture sont autorisées uniquement dans les zones 3 et 5, selon les dispositions particulières applicables dans ces zones.

**Rappel:** (Article R581-62 du Code de l'Environnement)

Pour les activités et établissements culturels visés par l'arrêté du 2 avril 2012, les règles du présent RLP, relatives aux enseignes murales, ne s'appliquent pas.

### 3.8. Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup>

Sont uniquement autorisées les enseignes apposées sur clôture aveugle\*<sup>1</sup>. Elles ne doivent pas dépasser de la clôture\*<sup>1</sup> de tout côté.

Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup> sont autorisées uniquement dans la zone 2, selon les dispositions particulières applicables dans cette zone.

### 3.9. Les enseignes sur balcon, structure modulaire, auvent\*<sup>1</sup>, et marquise\*<sup>1</sup>

Les enseignes sur balcon sont interdites sur l'ensemble de la commune.

Une enseigne sur structure modulaire, auvent\*<sup>1</sup> ou marquise\*<sup>1</sup> peut-être installée en rez-de-chaussée à la place des enseignes murales. Cette enseigne ne devra ni dépasser des limites latérales du bâtiment, ni dépasser en hauteur sur l'étage supérieur. Cette enseigne devra respecter les dimensions applicables aux enseignes parallèles décrites dans les dispositions particulières de chaque zone.

### 3.10. Les enseignes sur store-bannes\*<sup>1</sup> et lambrequins\*<sup>1</sup>

Les enseignes sur store-bannes\*<sup>1</sup> et lambrequins\*<sup>1</sup> sont autorisées uniquement au rez-de-chaussée, dans la limite d'une mention par face. Les caractères de l'inscription devront respecter une hauteur maximale de 0,15m dans les zones 1,2 et 6.

### 3.11. Chevalets\*<sup>1</sup>, porte-menus et enseignes mobiles

Les enseignes mobiles et chevalets sont interdits, sauf pour les cas particuliers ci-dessous :

#### ✘ Cas particulier : activités de restauration

Pour les activités de restaurations uniquement est autorisée la mise en place de :

- 1 chevalet\*<sup>1</sup> mobile apposé au sol par établissement ;
- 1 porte-menu mobile apposé au sol ou un porte-menu mural par établissement.

Les chevalets\*<sup>1</sup> et porte-menus mobiles apposés au sol seront obligatoirement implantés sur le domaine privé ou sur des espaces publics dans le périmètre d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du domaine public.

L'espace public ou privé sur lequel sont posés les dispositifs doit avoir une largeur minimale de 1,50 m

Les dispositifs ne doivent ni entraver ni gêner la circulation.

Les dispositifs (muraux ou apposés au sol) ne pourront pas excéder les dimensions suivantes : largeur 70 cm ; hauteur 120 cm, épaisseur 6 cm.

#### ✘ Cas particulier : activités culturelles et artistiques de la rue Trans

Est autorisée la mise en place d'une enseigne mobile apposée au sol par établissement.

Cette enseigne sera obligatoirement posée sur le domaine privé ou sur des espaces publics dans le périmètre d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) du domaine public.

Le dispositif ne doit ni entraver ni gêner la circulation.

---

Le dispositif ne pourra pas excéder les dimensions suivantes : largeur 70 cm ; hauteur 120 cm, épaisseur 6 cm.

## Article 8 – Zonage

Le zonage comprend six zones distinctes (**Annexe II du dossier du RLP**) :

- **la zone 1** correspond au centre ancien ;
- **la zone 2** correspond au centre-ville
- **la zone 3** correspond aux centres commerciaux de proximité des Hellènes et des Collettes;
- **la zone 4** correspond aux secteurs d'activités de la RD1555
- **la zone 5** correspond aux zones d'activités
- **la zone 6** correspond au reste du territoire.

Ces zones sont délimitées en fonction de la densité et de l'organisation urbaine, de la largeur des voies et des conditions de circulation, ainsi que de la vocation, taille et densité des activités économiques situées dans chaque secteur concerné.

---

# Dispositions applicables par zone

## Zone 1 – Centre historique

### 1. La délimitation

La zone 1 correspond au centre historique de Draguignan.

Le périmètre du secteur est délimité sur le document graphique réglementaire du RLP (**Annexe II du dossier du RLP**).

### 2. La publicité

#### A. Publicité murale et scellée au sol\*<sup>1</sup>

La publicité est **interdite** dans cette zone.

#### B. Publicité sur mobilier urbain

La publicité sur le mobilier urbain est **autorisée** pour une surface maximale de **2m<sup>2</sup>**.

### 3. Les préenseignes

Les préenseignes sont **interdites** dans cette zone. Une Signalisation d'Information Locale (SIL) peut être utilisée.

Par dérogation, certaines préenseignes pourront déroger aux règles communes au regard de la qualité des **matériaux, leur forme ou l'effort de création artistique**. Un examen au cas par cas sera effectué par les services de la commune en relation avec l'Architecte des Bâtiments de France ou l'architecte conseil de la commune dans son périmètre de compétence.

### 4. Les enseignes

Les règles applicables dans le périmètre de la zone 1, **complétant le règlement national et la partie des dispositions générales (Titre I, article 7)** du présent RLP, sont les suivantes :

#### 4.1. Les enseignes temporaires

Les enseignes temporaires doivent obéir aux mêmes règles de nombre, dimensions et implantation que les enseignes permanentes réglementées ci-dessous.

#### 4.2. Les enseignes murales

Les enseignes en caissons lumineux\*<sup>1</sup> (éclairés par transparence) sont interdites, exception faite des services d'urgence (pharmacie, pompiers, gendarmerie).

##### A. Ratio

#### **Façades de surface inférieure à 50m<sup>2</sup>:**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à 20% de la surface de la façade qui les supporte.

### ***Façades de surface supérieure ou égale à 50m<sup>2</sup> :***

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à 15% de la surface de la façade qui les supporte.

#### ***B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau\*<sup>1</sup>)***

Dans cette zone, les enseignes parallèles au mur seront obligatoirement en lettres peintes ou découpées.

##### **✘ Nombre**

Le nombre d'enseignes parallèles au mur est limité à 1 enseigne maximum par façade.

##### **✘ Dimensions**

**Hauteur :** 0,40m maximum

**Largeur :** largeur de la vitrine\*<sup>1</sup> maximum

**Surface :**

- Non règlementée pour les enseignes au rez-de-chaussée
- 1m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes à l'étage

#### ***C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau\*<sup>1</sup>)***

##### **✘ Nombre**

Le nombre d'enseignes perpendiculaires au mur est limité à 1 enseigne maximum par façade.

##### **✘ Dimensions**

**Hauteur :** 0,40m maximum

**Largeur :** 0,40m maximum

**Epaisseur :** 0,15m maximum

**Saillie\*<sup>1</sup> :** 0,50m maximum

### **4.3. Les enseignes sur toiture**

Les enseignes sur toiture sont **interdites** dans cette zone.

### **4.4. Les enseignes scellées au sol \*<sup>1</sup>**

Les enseignes scellées au sol sont **interdites** dans cette zone.

### **4.5. Les enseignes sur clôture \*<sup>1</sup>**

Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup> sont **interdites** dans cette zone.

## Zone 2 – Centre-ville

### 1. La délimitation

La zone 2 correspond au centre-ville de Draguignan, à l'exception du centre historique qui fait l'objet d'un zonage spécifique.

Le périmètre du secteur est délimité sur le document graphique réglementaire du RLP (**Annexe II du dossier du RLP**).

### 2. La publicité

#### A. Publicité murale et scellée au sol

La publicité est **interdite** dans cette zone.

#### B. Publicité sur mobilier urbain

La publicité sur le mobilier urbain est **autorisée** pour une surface maximale de **4 m<sup>2</sup>**.

### 3. Les préenseignes

Les préenseignes sont **interdites** dans cette zone. Une Signalisation d'Information Locale (SIL) peut être utilisée.

### 4. Les enseignes

Les règles applicables dans le périmètre de la zone 2, **complétant le règlement national et la partie des dispositions générales (Titre I, article 7)** du présent RLP, sont les suivantes :

#### 4.1. Les enseignes temporaires

Les enseignes temporaires doivent obéir aux mêmes règles de nombre, dimensions et implantation que les enseignes permanentes réglementées ci-dessous.

#### 4.2. Les enseignes murales

##### A. Ratio

##### **Façades de surface inférieure à 50m<sup>2</sup>:**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à 20% de la surface de la façade qui les supporte.

##### **Façades de surface supérieure ou égale à 50m<sup>2</sup>:**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à 15% de la surface de la façade qui les supporte.

## B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau\*1)

### ✖ Nombre

Le nombre d'enseignes parallèles au mur est limité à 1 enseigne maximum par façade. Si la façade possède 2 vitrines\*1, la mise en place d'une enseigne supplémentaire est autorisée.

### ✖ Dimensions

**Hauteur :** 0,60m maximum

**Largeur :** largeur de la vitrine\*1 maximum

**Surface :**

- Non règlementée pour les enseignes au rez-de-chaussée
- 2m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes à l'étage

## C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau\*1)

Les enseignes perpendiculaires sont autorisées en zone 2, **sauf Boulevard Georges Clémenceau**, conformément au règlement de l'AVAP.

### ✖ Nombre

Le nombre d'enseignes perpendiculaires au mur est limité à 1 enseigne maximum par façade.

### ✖ Dimensions

**Hauteur :** 0,50m maximum

**Largeur :** 0,50m maximum

**Epaisseur :** 0,15m maximum

**Saillie\*1 :** 0,60m maximum

### 4.3. Les enseignes sur toiture

Les enseignes sur toiture sont **interdites** dans cette zone.

### 4.4. Les enseignes scellées au sol\*1

Les enseignes scellées au sol sont **interdites** dans cette zone.

### 4.5. Les enseignes sur clôture\*1

Les enseignes sur clôture\*1 sont **autorisées** dans cette zone pour les établissements non visibles depuis la voie ouverte à la circulation publique, uniquement sur les clôtures aveugles\*1.

### ✖ Nombre

Les enseignes sur clôture\*1 sont limitées à **1 maximum par voie** ouverte à la circulation publique.

### ✖ Dimensions

**Surface :** 1m<sup>2</sup> maximum

## Zone 3 – Centres commerciaux de proximité

### 1. La délimitation

La zone 3 correspond aux centres commerciaux de proximité de Draguignan : le centre commercial des Hellènes et le centre commercial des Collettes.

Le périmètre du secteur est délimité sur le document graphique réglementaire du RLP (**Annexe II du dossier du RLP**).

### 2. La publicité

#### A. *Publicité murale et scellée au sol*\*1

La publicité est **interdite** dans cette zone

#### B. *Publicité sur mobilier urbain*

La publicité sur le mobilier urbain est **autorisée** pour une surface maximale de **8m<sup>2</sup>**.

### 3. Les préenseignes

Les préenseignes sont autorisées dans cette zone, au niveau du centre commercial des Hellènes, sous réserve que l'établissement ne soit pas visible depuis la RD1555 ou la Rue Lech Walesa et qu'il ne soit pas indiqué par une Signalisation d'Information Locale (SIL).

#### ✘ **Implantation**

La préenseigne devra être obligatoirement murale.

#### ✘ **Nombre**

Le nombre de préenseignes est limité à :

- 1 préenseigne par établissement maximum, dans la limite d'un seul dispositif par façade. Ce dispositif peut regrouper plusieurs préenseignes.

#### ✘ **Dimensions**

**Surface** : 1m<sup>2</sup> maximum par préenseigne. 4m<sup>2</sup> maximum pour les dispositifs regroupant plusieurs préenseignes.

## 4. Les enseignes

Les règles applicables dans le périmètre de la zone 3, **complétant le règlement national et la partie des dispositions générales (Titre I, article 7)** du présent RLP, sont les suivantes :

### 4.1. Les enseignes murales

#### A. Ratio

##### **Façades de surface inférieure à 50m<sup>2</sup>:**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **25%** de la surface de la façade qui les supporte.

##### **Façades de surface supérieure ou égale à 50m<sup>2</sup>:**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **15%** de la surface de la façade qui les supporte.

#### B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau\*)

##### **Pour les commerces au rez-de-chaussée ouverts sur l'extérieur :**

###### **Établissements occupant moins d'1/3 du bâtiment**

###### **✘ Nombre**

Le nombre d'enseignes est limité à 1 enseigne maximum par établissement, implantée au dessus de la vitrine\*<sup>1</sup> ou de l'entrée du commerce.

###### **✘ Dimensions**

**Hauteur :** 0,6m maximum

**Largeur :** largeur de la vitrine\*<sup>1</sup> maximum

###### **Établissements occupant au moins 1/3 du bâtiment**

###### **✘ Nombre**

Le nombre d'enseignes est limité à 1 enseigne maximum par façade, dans la limite de 3 enseignes.

###### **✘ Dimensions**

**Hauteur :** NR

**Surface :** 10 m<sup>2</sup> maximum

##### **Pour les commerces ouverts uniquement sur l'intérieur et commerces à l'étage:**

###### **✘ Nombre**

Les enseignes devront être homogènes, limitées à 1 enseigne par établissement, et seront regroupées au niveau d'un emplacement commun par façade.

###### **✘ Dimensions**

**Surface par dispositif:** 15% maximum de la façade

Exemple d'insertion des dispositifs:



### **C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau\*1)**

Les enseignes perpendiculaires au mur sont **interdites** dans cette zone.

#### **4.2. Les enseignes sur toiture**

Les enseignes sur toiture sont **autorisées** dans cette zone **uniquement pour les établissements de plus de 1000m<sup>2</sup> d'emprise au sol.**

##### **✘ Nombre**

Le nombre d'enseignes sur toiture est limité à 1 enseigne maximum par bâtiment.

##### **✘ Dimensions**

**Hauteur :** 1/5 de la hauteur du bâtiment maximum, dans la limite de 1m

**Surface :** non règlementée

#### **4.3. Les enseignes scellées au sol\*1**

Les dispositifs scellés au sol autorisés dans cette zone devront obligatoirement regrouper de manière homogène plusieurs enseignes d'établissements présents sur la zone.

##### **✘ Nombre**

Le nombre de dispositifs scellés au sol permettant le regroupement d'enseignes est limité à :

- 1 totem maximum par voie d'accès au centre commercial
- 1 totem maximum à l'entrée principale du bâtiment du centre commercial

**Rappel :** (Article R581-64 du Code de l'Environnement)

Les enseignes de plus de 1m<sup>2</sup> scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à 1 dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

---

## ✘ Dimensions

### **Hauteur :**

- 4m maximum pour les totems au niveau des voies d'entrées
- 2m maximum pour le totem au niveau de l'entrée principale du bâtiment du centre commercial

### **Surface :**

- 4m<sup>2</sup> maximum par face pour les totems au niveau des voies d'entrées
- 2m<sup>2</sup> maximum par face pour le totem au niveau de l'entrée principale du bâtiment du centre commercial

## **4.4. Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup>**

Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup> sont **interdites** dans cette zone.

## Zone 4 – Secteurs d'activités de la RD1555

### 1. La délimitation

La zone 4 correspond aux secteurs d'activités qui bordent la RD1555.

Le périmètre du secteur est délimité sur le document graphique réglementaire du RLP (**Annexe II du dossier du RLP**).

### 2. La publicité

#### A. Publicité murale et scellée au sol\*<sup>1</sup>

##### ✘ Implantation

**Publicité murale** : elle devra obligatoirement être apposée sur un mur aveugle\*<sup>1</sup> d'une surface d'au moins 50m<sup>2</sup>.

**Dispositifs scellés au sol\*<sup>1</sup>** :

- Recul par rapport au domaine public : 0,50m minimum ;
- Recul par rapport aux limites séparatives : moitié de la hauteur du dispositif au minimum ;
- Distance entre 2 dispositifs sur une même unité foncière\*<sup>3</sup> : 20m minimum.

##### ✘ Nombre

Le nombre total de dispositifs publicitaires (muraux et scellés au sol) par unité foncière\*<sup>3</sup> est limité à 1 dispositif par unité foncière\*<sup>3</sup> tous les 80m de linéaire foncier entamés.

**Dans la limite du respect des dispositions suivantes relatives aux dispositifs scellés au sol\*<sup>1</sup>** :

- 1 dispositif maximum par unité foncière\*<sup>3</sup> à partir de 80mL de linéaire foncier ;
- 2 dispositifs maximum par unité foncière\*<sup>3</sup> à partir de 160mL de linéaire foncier.

##### ✘ Dimensions

**Hauteur** : 4m maximum piètement compris

**Surface** : 4m<sup>2</sup> maximum

#### B. Publicité sur mobilier urbain

La publicité est **autorisée** sur le mobilier urbain pour une surface maximale de **8 m<sup>2</sup>**.

### 3. Les préenseignes

Les préenseignes sont autorisées dans cette zone, sous réserve que l'établissement ne soit pas visible depuis la RD1555 et qu'il ne soit pas indiqué par une Signalisation d'Information Locale (SIL).

#### ✘ Implantation

La préenseigne devra être implantée **dans le périmètre de la zone 4, dans un rayon de 1km maximum autour de l'activité.**

#### ✘ Nombre

Le nombre de préenseignes est limité à :

- 2 préenseignes par établissement maximum
- 1 préenseigne par unité foncière\*3 maximum.

#### ✘ Dimensions

**Hauteur :** 2m maximum piètement compris

**Surface :** 1m<sup>2</sup> maximum

### 4. Les enseignes

Les règles applicables dans le périmètre de la zone 4, **complétant le règlement national et la partie des dispositions générales (Titre I, article 7)** du présent RLP, sont les suivantes :

#### 4.1. Les enseignes murales

##### A. Ratio

**Façades de surface inférieure à 50m<sup>2</sup> :**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **25%** de la surface de la façade qui les supporte.

**Façades de surface comprise entre 50m<sup>2</sup> et 200m<sup>2</sup> :**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **15%** de la surface de la façade qui les supporte.

**Façades de surface supérieure ou égale à 200m<sup>2</sup> :**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **10%** de la surface de la façade qui les supporte.

##### B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau\*1)

#### ✘ Nombre

Le nombre d'enseignes parallèles au mur est limité à :

- 1 enseigne maximum par façade pour les façades de moins de 50m<sup>2</sup> de surface

- 3 enseignes maximum par façade pour les façades de surface comprise entre 50m<sup>2</sup> et 200m<sup>2</sup>
- 5 enseignes maximum par façades pour les façades de plus de 200m<sup>2</sup> de surface

#### ✘ Dimensions

##### **Hauteur :**

- 0,60m maximum pour les façades de moins de 50m<sup>2</sup> de surface
- 1m maximum pour les façades de surface comprise entre 50m<sup>2</sup> et 200m<sup>2</sup>
- Non règlementée pour les façades de plus de 200m<sup>2</sup> de surface

##### **Surface :**

- 6m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes sur façades de moins de 50m<sup>2</sup> de surface
- 20m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes sur façades de surface comprise entre 50m<sup>2</sup> et 200m<sup>2</sup>
- Non règlementée pour les enseignes sur façades de plus de 200m<sup>2</sup> de surface
- 2m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes à l'étage

#### **C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau\*<sup>1</sup>)**

Les enseignes perpendiculaires au mur sont **interdites** dans cette zone.

#### **4.2. Les enseignes sur toiture**

Les enseignes sur toiture sont **interdites** dans cette zone.

#### **4.3. Les enseignes scellées au sol\*<sup>1</sup>**

##### ✘ Nombre

Le nombre d'enseignes scellées au sol est limité à 1 totem par unité foncière\*<sup>3</sup>.

##### ✘ Dimensions

**Hauteur :** 4m maximum

**Surface :** 4m<sup>2</sup> maximum par face

#### **4.4. Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup>**

Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup> sont **interdites** dans cette zone.

## Zone 5 – Zones d'activités

### 1. La délimitation

La zone 5 correspond aux trois zones d'activités de la commune de Draguignan: La zone commerciale du Salamandrier, la zone commerciale du Pont-de-Lorgues et la zone mixte commerciale et industrielle Saint-Hermentaire.

Le périmètre du secteur est délimité sur le document graphique règlementaire du RLP (**Annexe II du dossier du RLP**).

### 2. La publicité

#### A. *Publicité murale et scellée au sol*<sup>\*1</sup>

##### ✖ Implantation

**Publicité murale** : elle devra obligatoirement être apposée sur un mur aveugle<sup>\*1</sup> d'une surface d'au moins 50m<sup>2</sup>.

**Dispositifs scellés au sol**<sup>\*1</sup> :

- Recul par rapport au domaine public : 0,50m minimum ;
- Recul par rapport aux limites séparatives : moitié de la hauteur du dispositif au minimum ;
- Distance entre 2 dispositifs sur une même unité foncière<sup>\*3</sup> : 20m minimum.

##### ✖ Nombre

Le nombre total de dispositifs publicitaires (muraux et scellés au sol) par unité foncière<sup>\*3</sup> est limité à 1 dispositif par unité foncière<sup>\*3</sup> tous les 80m de linéaire foncier entamés.

**Dans la limite du respect des dispositions suivantes relatives aux dispositifs scellés au sol**<sup>\*1</sup> :

- 1 dispositif maximum par unité foncière<sup>\*3</sup> à partir de 80mL de linéaire foncier.
- 2 dispositifs maximum par unité foncière<sup>\*3</sup> à partir de 160mL de linéaire foncier.
- 3 dispositifs maximum par unité foncière<sup>\*3</sup> à partir de 240mL de linéaire foncier.

##### ✖ Dimensions

**Hauteur** :

- 6m maximum piètement compris pour la publicité non numérique
- 4m maximum piètement compris pour la publicité numérique

**Surface** :

- 8m<sup>2</sup> maximum

## **B. Publicité sur mobilier urbain**

La publicité est **autorisée** sur le mobilier urbain **uniquement au niveau des linéaires de publicités autorisée** repérés sur le document graphique règlementaire (**Annexe II du dossier du RLP**) pour une surface maximale de **8m<sup>2</sup>**

## **3. Les préenseignes**

Les préenseignes sont autorisées dans cette zone, sous réserve que l'établissement ne soit pas visible depuis les axes principaux de la zone d'activités cités ci-dessous et qu'il ne soit pas indiqué par une Signalisation d'Information Locale (SIL).

### **Les axes principaux de la zone d'activité:**

- Avenue Pierre Brossolette
- Voie Georges Pompidou
- Boulevard du Salamandrier
- Boulevard Saint-Exupéry
- Boulevard Jean Mermoz

### **✘ Implantation**

La préenseigne devra être implantée **dans le périmètre de la zone 5, dans un rayon de 1km maximum autour de l'activité.**

### **✘ Nombre**

Le nombre de préenseignes est limité à :

- 2 préenseignes par établissement maximum
- 1 préenseigne par unité foncière\*3 maximum.

### **✘ Dimensions**

**Hauteur :** 2m maximum piètement compris

**Surface :** 1m<sup>2</sup> maximum

## 4. Les enseignes

Les règles applicables dans le périmètre de la zone 5, **complétant le règlement national et la partie des dispositions générales (Titre I, article 7)** du présent RLP, sont les suivantes :

### 4.1. Les enseignes murales

#### A. Ratio

##### **Façades de surface inférieure à 200m<sup>2</sup> :**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **15%** de la surface de la façade qui les supporte.

##### **Façades de surface supérieure ou égale à 200m<sup>2</sup> :**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **10%** de la surface de la façade qui les supporte.

#### B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau\*<sup>1</sup>)

##### ✖ Nombre

Le nombre d'enseignes parallèles au mur est limité à :

- 3 enseignes maximum par façade pour les façades de surface inférieure à 200m<sup>2</sup>
- 5 enseignes maximum par façades pour les façades de surface supérieure ou égale à 200m<sup>2</sup>

##### ✖ Dimensions

**Hauteur :** Non règlementée

**Surface :**

- 20m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes sur façades de surface inférieure à 200m<sup>2</sup>
- Non règlementée pour les enseignes sur façades de surface supérieure ou égale à 200m<sup>2</sup>
- 2m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes à l'étage

#### C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau\*<sup>1</sup>)

Les enseignes perpendiculaires au mur sont **interdites** dans cette zone.

### 4.2. Les enseignes sur toiture

Les enseignes sur toiture sont autorisées dans cette zone uniquement pour les établissements de plus de 1000m<sup>2</sup> d'emprise au sol.

##### ✖ Nombre

Le nombre d'enseignes sur toiture est limité à 1 enseigne maximum par bâtiment.

##### ✖ Dimensions

**Hauteur :** 1/5 de la hauteur du bâtiment maximum, dans la limite de 2m

**Surface :** non règlementée

---

### 4.3. Les enseignes scellées au sol\*<sup>1</sup>

#### ✖ Nombre

Le nombre d'enseignes scellées au sol est limité à 1 totem par unité foncière\*<sup>3</sup>.

#### ✖ Dimensions

**Hauteur** : 4m maximum

**Surface** : 4m<sup>2</sup> maximum par face

### 4.4. Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup>

Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup> sont **interdites** dans cette zone.

## Zone 6 – Reste du territoire

### 1. La délimitation

La zone 6 comprend l'ensemble du territoire communal en dehors des précédentes zones du RLP.

Le périmètre du secteur est délimité sur le document graphique réglementaire du RLP (**Annexe II du dossier du RLP**).

### 2. La publicité

#### A. *Publicité murale et scellée au sol*\*1

La publicité est **interdite** dans cette zone

#### B. *Publicité sur mobilier urbain*

La publicité sur le mobilier urbain est **autorisée** pour une surface maximale de **8 m<sup>2</sup>**.

### 3. Les préenseignes

Les préenseignes sont autorisées dans cette zone, sous réserve que l'établissement ne soit pas visible depuis la voie ouverte à la circulation publique et qu'il ne soit pas indiqué par une Signalisation d'Information Locale (SIL).

#### ✘ **Implantation**

La préenseigne devra être implantée **dans un rayon de 1km maximum autour de l'activité**.

#### ✘ **Nombre**

Le nombre de préenseignes est limité à :

- 2 préenseignes par établissement maximum
- 1 préenseigne par unité foncière\*3 maximum.

#### ✘ **Dimensions**

**Hauteur** : 2m maximum piètement compris

**Surface** : 1m<sup>2</sup> maximum

## 4. Les enseignes

Les règles applicables dans le périmètre de la zone 6, **complétant le règlement national et la partie des dispositions générales (Titre I, article 7)** du présent RLP, sont les suivantes :

### 4.1. Les enseignes murales

#### A. Ratio

##### **Façades de surface inférieure à 100 m<sup>2</sup> :**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **15%** de la surface de la façade qui les supporte.

##### **Façades de surface supérieure ou égale à 100 m<sup>2</sup> :**

La surface totale des enseignes murales (parallèles et perpendiculaires) est limitée à **10%** de la surface de la façade qui les supporte.

#### B. Les enseignes parallèles au mur (en bandeau\*1)

##### ✖ Nombre

Le nombre d'enseignes est limité à :

- 1 enseigne par façade pour les façades de surface inférieure à 100m<sup>2</sup>
- 2 enseignes par façade pour les façades de surface supérieure ou égale à 100m<sup>2</sup>

##### ✖ Dimensions

**Hauteur :** non règlementée

**Largeur :**

- largeur de la vitrine\*1 maximum pour les enseignes sur les façades de surface inférieure à 100m<sup>2</sup>
- non règlementée pour les enseignes sur les façades de surface supérieure ou égale à 100m<sup>2</sup>

**Surface :**

- Non règlementée pour les enseignes sur façades de surface inférieure à 100m<sup>2</sup>
- 25 m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes sur façades de surface supérieure ou égale à 100m<sup>2</sup>
- 1m<sup>2</sup> maximum pour les enseignes à l'étage

#### C. Les enseignes perpendiculaires au mur (en drapeau\*1)

Les enseignes perpendiculaires au mur sont **interdites** dans cette zone.

### 4.2. Les enseignes sur toiture

Les enseignes sur toiture sont **interdites** dans cette zone.

### 4.3. Les enseignes scellées au sol\*<sup>1</sup>

Les enseignes scellées au sol sont autorisées dans cette zone **uniquement pour les bâtiments non visibles depuis la voie ouverte à la circulation publique.**

#### ✘ Nombre

Le nombre d'enseignes scellées au sol est limité à 1 totem ou 1 panneau par unité foncière\*<sup>3</sup>.

#### ✘ Dimensions

**Hauteur :** 2m maximum piètement compris

**Surface :**

- 4m<sup>2</sup> maximum par face pour les totems
- 1,5m<sup>2</sup> maximum par face pour les panneaux

### 4.4. Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup>

Les enseignes sur clôture\*<sup>1</sup> sont **interdites** dans cette zone.

---

# Annexes

## Annexe 1 : Lexique

Extrait du *Guide pratique sur « La réglementation de la publicité extérieure »*, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie, avril 2014.

### **Appuis de baie ou de fenêtre :**

Partie maçonnerie basse, préfabriquée ou coulée, sur laquelle s'appuie une fenêtre.

### **Auvent :**

Avancée en matériaux durs en saillie sur un mur, au-dessus d'une ouverture ou d'une devanture dont l'objet est de protéger des intempéries.

### **Aveugle :**

Se dit d'un mur ou d'une façade d'un bâtiment ne comportant aucune ouverture.

### **Baie :**

Toute surface vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.).

### **Bandeau (de façade) :**

Se dit de la bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la devanture et la corniche séparant le rez-de-chaussée du premier étage ou de l'entresol d'un immeuble.

### **Bandeau (enseigne en) :**

Se dit d'une enseigne en façade appliquée parallèlement à celle-ci.

### **Caisson lumineux :**

Dispositif visuel éclairé par l'intérieur au moyen de tubes néons ou de led.

### **Chevalet :**

Dispositif posé sur le sol devant un commerce (presse, restaurant, photographe, etc.). Généralement installé sur le domaine public (trottoir), il fait l'objet d'une autorisation.

### **Clôture :**

Terme désignant toute construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du domaine public ou deux propriétés ou encore deux parties d'une même propriété.

### **Clôture aveugle :**

Se dit d'une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée.

### **Clôture non aveugle :**

Se dit d'une clôture constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.

### **Corniche :**

Couronnement continu en saillie du bâtiment ou d'un de ses éléments de composition

### **Culturelles (activités) :**

---

Sont qualifiées comme telles les spectacles cinématographiques, les spectacles vivants ainsi que l'enseignement et l'exposition des arts plastiques.

**Devanture :**

Terme désignant le revêtement de la façade d'un commerce. Elle est constituée d'un bandeau de façade, de piliers\*<sup>1</sup> d'encadrement et d'une vitrine.

**Dispositif :**

Terme désignant un support dont le principal objet est de recevoir des publicités, enseignes ou préenseignes, regroupées ou non.

**Drapeau (enseigne en) :**

Se dit d'une enseigne appliquée sur la façade de manière perpendiculaire à celle-ci.

**Durable :**

Terme qualifiant les matériaux : bois, plexiglas, métal ou toile plastifiée imputrescible.

**Egout du toit :**

Partie basse des versants de toiture, l'égout surplombe la gouttière permettant l'évacuation des eaux de pluie.

**Équipement d'intérêt public et/ou collectif :**

Équipements publics ou privés destinés à satisfaire un besoin collectif (enseignement, santé, équipements sportifs, équipements culturels, administrations, etc.)

**Enseigne :**

Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.

**Enseigne à faisceau de rayonnement laser :**

Forme d'enseigne lumineuse constituée d'un ou plusieurs rayons dirigés vers le ciel et destinée à être perçue à grande distance.

**Enseigne lumineuse :**

Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet (néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant...).

**Enseigne numérique :**

Enseigne composée d'un écran numérique présentant des images fixes ou animées.

**Enseigne temporaire :**

Enseigne signalant :

- des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois ;
- pour plus de 3 mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente et la location ou vente de fonds de commerce.

**Garde-corps :**

Élément ou ensemble d'éléments formant une barrière de protection placée sur les côtés d'un escalier ouvert, ou pourtour d'une toiture-terrasse.

**Immeuble :**

Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté un bâtiment.

**Imposte de la porte :**

Châssis fixe ou non, occupant le haut d'une baie ; au-dessus du ou des vantaux qui constituent la porte

**Kakemono(s) :**

Affiche ou panneau imprimé sur un support souple et plastifié, pouvant être déroulé et comportant une structure autoporteuse permettant au panneau de tenir debout.

**Lambrequin :**

Retombée d'un store de magasin, souvent réservé à recevoir de la publicité ou à indiquer le nom du propriétaire.

**Marquise :**

Terme désignant l'auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte d'entrée ou d'une vitrine.

**Modénature :**

Terme désignant les éléments en relief ou en creux qui décorent la façade d'un bâtiment.

**Mur de clôture :**

Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou encore deux parties d'une même propriété.

**Mur aveugle (ou mur pignon) :**

Voir façade aveugle.

**Oriflamme :**

Drapeau publicitaire mobile se présentant sous l'apparence d'une bannière (étroite et longue le plus souvent) ou d'un étendard suspendu à un mât.

**Ouverture :**

Tout percement pratiqué dans un mur.

**Pilier :**

Terme, synonyme de piédroit, désignant les montants verticaux en maçonnerie situés de part et d'autre d'une ouverture (baie ou porte).

**Préenseigne :**

Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.

---

**Préenseigne temporaire :**

Voir enseigne temporaire

**Produits du terroir :**

Expression désignant les produits traditionnels liés à un savoir-faire et à une identité culturelle locaux, fabriqués dans un secteur géographique délimité et identifié ayant un rapport avec l'origine du produit.

**Publicité :**

Terme désignant toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Il désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images.

**Publicité lumineuse :**

Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet.

**Route express :**

Routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdit à certaines catégories d'usagers et de véhicules (article L151-1 du Code de la voirie routière)

**Saillie :**

Terme désignant la distance qui sépare le dispositif débordant et le nu de la façade.

**Scellé au sol :**

Se dit d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne ancrée dans le sol au moyen d'un scellement durable (béton par exemple).

**Service d'urgence :**

Se dit d'un service public portant secours aux personnes (pompiers, SAMU) ou assurant la sécurité des personnes (police nationale ou gendarmerie nationale).

**Store-banne :**

Dispositif de protection contre la lumière, en tissu ou en matériau léger, fixé en haut d'une fenêtre ou vitrine et qui s'enroule et de déroule autour d'un rouleau horizontal.

**Support :**

Terme désignant toutes les constructions (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptibles de recevoir un dispositif publicitaire.

**Terrasse (ou toiture-terrasse) :**

Terme désignant une toiture dont la pente est inférieure à 15 %.

**Vitrine :**

Devanture vitrée d'un commerce.

## Annexe n°2 : Définitions des différents dispositifs\*<sup>1</sup> visés par la réglementation



*Exemples de dispositifs : Publicité scellée au sol ou sur support (PUB) ; publicité sur mobilier urbain (MU) ; préenseigne scellée au sol (PE) ou posée au sol, type chevalet (C) ; enseignes à plat, perpendiculaire (E), en toiture et scellée au sol (E).*

### **La publicité :**

Terme désignant toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention. Il désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images.

La généralité de la définition permet d'appréhender tous types de publicité, existants comme à venir. Les dispositifs publicitaires actuellement réglementés par le code de l'environnement illustrent cette diversité.

Une typologie de ces dispositifs, non exhaustive, peut être dressée en fonction de leurs conditions d'implantation :

- publicité scellée au sol ou implantée directement sur le sol ;
- publicité apposée sur un support existant (mur, clôture\*<sup>1</sup>, etc.) ;
- publicité sur bâches de chantier\* ou autres ;
- publicité apposée sur du mobilier urbain.

Selon qu'ils utilisent ou non une source lumineuse :

- publicité supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ;
- publicité lumineuse autre qu'éclairée par projection ou par transparence ;
- publicité numérique.

Selon leur taille :

- dispositifs de petit format dit de « micro-affichage » ;
- dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.

Selon leur mobilité :

- publicité sur véhicule équipé ou utilisé à des fins essentiellement publicitaires ;
- publicité sur bâtiments navigants motorisés.

Selon qu'ils délivrent un message publicitaire ou non :

- publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ;
- affichage d'opinion ;
- publicité effectuée en application d'une disposition législative ou réglementaire ou en application d'une décision de justice ;
- publicité destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans des lieux considérés ;
- publicité commerciale.

### **Les enseignes :**

Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble\* et relative à une activité qui s'y exerce.

Comme pour la publicité, le code de l'environnement prévoit des règles différentes selon les conditions dans lesquelles les enseignes sont implantées. Le code de l'environnement prévoit des règles pour :

- les enseignes en façade selon qu'elles sont implantées à plat ou perpendiculaires (enseigne dite « en drapeau ») ;
- les enseignes en toiture ;
- les enseignes scellées au sol ou implantées directement sur le sol ;
- les enseignes lumineuses parmi lesquelles figure l'enseigne à faisceau de rayonnement laser.

Par exception, compte tenu de leurs dimensions, de leur implantation et du fait qu'elles sont visibles par un très grand nombre de personnes, les tribunaux ont requalifié certaines enseignes en publicité. Cette jurisprudence s'est illustrée à propos :

- de lettres découpées de grande hauteur implantées au sommet d'un immeuble (CE, 13/11/1992, Cie Gan Incendies-Accidents, req. n° 110604) ;
- d'un totem de grande hauteur avec, à son sommet, un disque à large diamètre (TA Grenoble 05/02/2003, Assoc. Paysages de France, req. nos 2413 et 2982).

De même, une enseigne qui se dissocie matériellement du lieu où l'activité est exercée doit être requalifiée de préenseigne (CE, 04/03/2013, Sté Pharmacie Matignon, req. n°353423).

Ces décisions viennent utilement rappeler qu'un dispositif\* dont la fonction essentielle est manifestement détournée peut être requalifié afin de correspondre à la nouvelle fonction à laquelle son propriétaire décide de l'assigner. Il convient alors de lui appliquer le régime juridique correspondant.

## **Les préenseignes :**

Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble\* et relative à une activité qui s'y exerce.

Bien que très proche de la définition de l'enseigne, la préenseigne s'en distingue toutefois par son lieu d'implantation. L'enseigne est implantée sur l'immeuble où s'exerce l'activité signalée alors que la préenseigne est implantée sur un immeuble matériellement différent de celui où s'exerce l'activité signalée.

### *Cas particulier des préenseignes dérogatoires :*

L'article L.581-19 pose le principe selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité sauf pour celles dites « dérogatoires » qui sont soumises à un régime distinct de celui de la publicité.

L'installation de préenseignes scellées au sol peut déroger à l'interdiction hors agglomération ou dans les agglomérations de moins de dix mille habitants lorsqu'elles signalent :

- les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir\*<sup>1</sup> par des entreprises locales ;
- les activités culturelles\*<sup>1</sup> ;
- les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
- à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles suivantes :
  - les préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
  - les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elle signalent la location ou la vente de fonds de commerce.

## **Les dispositifs lumineux :**

Les dispositifs lumineux sont définis comme étant les dispositifs à la réalisation desquels participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet (Art. R.581-34 pour la publicité lumineuse et Art. R.581-59 pour l'enseigne lumineuse). Dans le but de prévenir d'éventuelles nuisances lumineuses, ces dispositifs sont soumis à des règles particulières dont une obligation d'extinction nocturne.

Trois catégories de publicité lumineuse sont identifiées par le code de l'environnement :

- la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ;
- la publicité numérique (depuis le décret du 30 janvier 2012) ;
- les autres lumineux.

Deux catégories d'enseigne lumineuse sont également identifiées par le code de l'environnement : l'enseigne lumineuse « ordinaire » et qui se distingue de l'enseigne « à faisceau de rayonnement laser ».



### **Le mobilier urbain supportant la publicité :**

Le mobilier urbain est une installation implantée sur une dépendance du domaine public à des fins de commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de transport en commun, indication du nom des rues, etc.). Le code de l'environnement reconnaît à certains types de mobilier urbain la possibilité d'accueillir, à titre accessoire, de la publicité dans des conditions spécifiques.

Sont concernés les cinq types de mobilier urbain suivant :

- les abris destinés au public ;
- les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial ;
- les colonnes porte-affiches ne supportant que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles (type colonne « Morris ») ;
- les mâts porte-affiches ;
- le mobilier recevant des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques dont une face reçoit de la publicité.

*Les différents types de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité : l'abribus (à gauche), le kiosque à journaux (au fond), la colonne porte-affiche (à gauche du kiosque), le mât porte-affiche (portant la mention culture) et deux mobiliers recevant des informations non publicitaires à caractère général ou local (portant la mention info) : un de 2 m<sup>2</sup> (communément appelé sucette) et un de 8 m<sup>2</sup>.*

## Dispositif ne relevant pas de la réglementation de la publicité extérieure : la Signalisation d'Information Locale (SIL)

Une forme particulière de dispositif portant le nom de Signalisation d'Information Locale (SIL) se développe, principalement, hors agglomération.


Relevant du code de la route, cette microsignalétique a pour objet d'assurer la signalisation des services et des équipements tout en renforçant la protection du cadre de vie en raison de son format réduit et de sa normalisation en termes d'homogénéité, de lisibilité et de visibilité. Elle répond à des normes précises notamment en termes de couleurs et d'idéogrammes pouvant y figurer (lettrage, dimensions, activités signalées).



Selon l'article L.581-19 dernier alinéa, dans sa rédaction applicable au 13 juillet 2015, seule la SIL pourra se substituer aux préenseignes, dites « dérogatoires », qui signalent, hors agglomération, les activités particulièrement nécessaires aux personnes en déplacement, les activités exercées en retrait de la voie publique et les activités liées à des services publics ou d'urgence\*.

## Annexe 3 : Définitions - Bâtiments et unités foncières

- *Établissement* : activité
- *Local d'activité(s)* : bâtiment dans son ensemble pouvant posséder plusieurs façades commerciales (cf. schéma suivant)
- *Façade commerciale ou devanture commerciale* : la façade commerciale est la partie de la façade architecturalement dévolue à l'activité commerciale, artisanale ou de service (cf. schéma suivant). Lorsque le bâtiment comprend plusieurs étages, la façade commerciale est limitée au bandeau\*<sup>1</sup> ou corniche\*<sup>1</sup> haut de rez-de-chaussée ou à défaut à l'appui des fenêtres\* du 1<sup>er</sup> étage, ou 4m du sol mesuré à l'aplomb de la façade concernée.
- *Vitrine commerciale* : espace d'exposition des produits de la façade commerciale se situant derrière les vitres d'un établissement. (cf. schéma suivant)
- *Unité foncière\** : îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.



## Annexe 4 : Implantations d'enseignes visées par le règlement



- SUR UN LAMBREQUIN



- SUR UN GARDE-CORPS (BALCON-FENÊTRE)



- SUR UNE CLÔTURE



- SUR TOITURE, AUVENT OU MARQUISE




- EN FAÇADE- MURALE (PARALLÈLE OU PERPENDICULAIRE AU MUR)



- FIXÉE AU SOL OU INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LE SOL

Annexe 5 : Insertion des enseignes parallèles sur façades <math><50\text{m}^2</math> en zones 1, 2 et 6 et des enseignes en drapeau\*<sup>1</sup>



**A**-Hauteur maxi de l'enseigne sur panneau : selon la règle de la zone

**B**-Distance entre le sol et le niveau le plus bas de l'enseigne en drapeau située en rez-de-chaussée : 2,50m

**C**-Distance minimale par rapport aux limites latérales du bâtiment : 0,30 m

**D**-Distance minimale par rapport à la limite du niveau supérieur, de la corniche, des appuis de baie ou de l'égot du toit : 0,30 m

Annexe 6 : Schéma d'implantation - Enseigne scellée au sol pour bâtiment en contrebas, non visible depuis la voie

